



T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
NİĞDE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı:  
Konu: Firmalara Teklif

**İLGİLİ FİRMALARA**

Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerin ihtiyacı olan aşağıda cins, miktarı ve adedi yazılı 2 kalem mal alımı yapılacaktır. KDV hariç götürü fiyat bildirir teklifinizi 05.11.2021 günü saat 15.00'e kadar Niğde İl Sağlık Müdürlüğü Satın Alma Komisyonu başkanlığına elden, [niğdehmsatinalma@hotmail.com](mailto:niğdehmsatinalma@hotmail.com) adresine veya 03882323503 numaralı faksına usulüne uygun hazırlanmış teklifinizin verilmesi hususunda;

Gereğini rica ederim.

- 1) Fiyatlara KDV Dahil Edilmeyecektir.
- 2) Teknik Şartnamemiz Ektedir.

Erkan TEMEL  
Başkan Yard.

NO	BİRİM FİYATA ESAS İŞ KALEMİ	MİKTAR	BİRİM	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	OKSİDAZ REKTİFİ STRİBİ	15	KUTU		
2	TSA(TRİPTİK SOY AGAR)	1	KUTU		
GENEL TOPLAM					



## OKSİDAZ REAKTİFİ STRİBİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Oksidaz reaktifi, Tetrametil p-fenilendiamin hidroklorür veya muadili emdirilmiş şeritler halinde olmalıdır.
2. Her kutuda en çok 50 testlik strip olmalıdır.
3. Oksidaz reaktifinin istenilen özellikte olduğu kalite sertifikası ile belgelendirilmelidir.
4. Ürün teslim tarihinden itibaren en fazla 1 yıl en az 8 ay miatlı özellikte olmalıdır.
5. Satın alınan oksidaz reaktifi stripleri, firmadan miad sıkıntısı yaşanmaması için peyder pey teslim alınacaktır.

## TSA (TRİPTİK SOY AGAR) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Besiyer içeriğinde Triptik kazein özü, Soy pepton, Sodyum Klorid ve Agar olmalı ve TS EN ISO 9308-1 standardına uygun olmalıdır.
2. Besiyeri toz veya granül halde olmalıdır.
3. Ambalaj etiketi üzerinde besiyeri içeriği, hazırlanış şekli, sterilizasyon şekli ve son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.
4. Besiyeri, ürün malzeme güvenlik formu (Material Safety Data Sheet-MSDS) ile verilmelidir.
5. Ürün teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl miadlı olmalıdır.

Hilal ALINAK

Biyolog



Sevgi ECER

Biyolog

